



±(41,25)

Fémlemez fedés táblalemezből
korcolt kívülben,
vörösréz lemezből
VM ZINC TECU vörösréz lemez

±(24,92)

±(24,30) Homlokzati párkányhúzás javítása

±(21,80)

Kovácsolt vas korlát le- és felszerelése,
műhelyben való javítás- festése.

±(17,52)

±(17,32)

±(12,91)

±(12,51)

±(10,34)

Homlokzati párkányhúzás javítása

±(9,51)

Rétegtrend homlokzat

- A kikapart, kimélyített és meglistított fugákat
- Baumit Sanova Egyrétegű trassz vakolatla kitölteni
- Baumit SanovaVorspritzer előfröcskölő
- Baumit Sanova egyrétegű trassz vakolat
- Baumit Sanova simító vakolat
- Baumit SilikatColor szilikátfesték

Homlokzati nyílászkeret javítása

Ablakpárkány minősített

ötözött horganylemezből

Rétegtrend lábazati részen:

- A kikapart, kimélyített és meglistított fugákat
- Baumit Sanova W vakolatla kitölteni
- Baumit SanovaVorspritzer előfröcskölő
- Baumit Sanova puffer vakolat
- Baumit Sanova vakolat W
- Baumit Sanova simító vakolat
- Baumit SilikatColor szilikátfesték

lábazat felújítás felső síkja

±(0,66)

±(0,43)

Megjegyzés:
- A tervben szereplő műszaki megoldásokat megvalósítani csak az építészeti hatóság engedélyével és a tervező bejegyzésével lehet!
- Minden méretet a helyszínen ellenőrizni kell!
- A terv szerzői jogi védelem alatt áll, amelynek védelméről a vonatkozó törvény gondoskodik, és egyeztetni, ahol helyen történő felhasználásra készült!
- A rétegtrend jelölések a műszaki leírás vonatkozó részével együtt érvényesek és azzal együtt értelmezhetők!
A terv +0,00 szintje a földszinti padlószint!
A homlokzati falakban lévő nyílászáratok épületen belül mért méretek
Ajtó méretek takszámítások
A zárójeles méretek változó adatok
A felmérés tervén nem szereplő méreteket a manuálé tartalmazza
A felmérés során geodéziai mérés nem készült

Építész
Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat
5321 Kunmadaras,
Kossuth tér 1.

Építész
Református templom felújítás terve
cím
5335321 Túrkeve, Kossuth u. 1.
tervező
178

Építész tervező
Sólya László okleveles építész-mérnök
É 09-0645
tervező címe
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 21. 1/5.

tervező
Túrkeve tervezett állapot.pln
rajz címe

ÉSZAKI HOMLOKZAT

1:100

HOMLOKZAT

terv fajta	rajz szám
engedélyezési	E10
lepték	
1:100	
datum	
2018.03.09.	
magasság	
+0,00= 86,10 mBf	

M-10